17 juin 1779

Observation n°. 19

Sur une hernie Crurale, operée 28 jours
après sa formation.

Par M. pissier, M.e en chir. à Troyes.

Si y a une partie de la Chirurgie qui ait été traité avec autant de soins et de Celebrité, se sont les hernies ou Descentes. En Effet, des Differens mémoires fournit par Differents Maitres et Consignés parmi ceux de L'academie Royale de Chirurgie en font des preuves autentiques. Cependant aucun de ses ouvrages, ne fait nullement mention du fait suivant.

Je fus requis au mois de 9bre 1775 au village de S.t Leger, distance de troyes de $\frac{5}{4}$ de Lieues, par le nommé Pierre Pierre, fermier du S.r Serqueil, Notaire de Cette ville, pour secourir sa femme, qui etait attaquée depuis 19 jours, d'une hernie Crurale du côté droit. arrivai auprès d'elle voici ceque j'y observai.

Le poult etait febrile, petit mais régulier, vomissant depuis 6 jours Les matieres stercorales et tout cequelle prenoit, Le ventre tendu et douloureux La tumeur Crurale se prolongeait Jusqu'a la vulve et avait la forme d'un canal Cilindriques Ressemblant parfaitement a un boudin du diametre d'un pouce; La peau qui Couvrait cette tumeur n'était nullement changée de son état naturelle et La personne avait 41 ans et d'une temperamment fort et Robuste.

La premiere tantative que je fis, fut L'operation du taxis et chaque fois, que Je La mettait en usage Je vuidais La tumeur au trois quart, c'est à Dire, quelle diminuait de se volume, Mais aussitot que Je

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 14 d. 6 n° 1

Cettoi ce moyen, La tumeur se rétablissait dans son etat primitif.

Voyant mes tentatives devenir infructueuses et quoique L'etat affreux ou etait reduit cette femme, m'assurai d'ailleurs, par La force de son temperamment, je Lui proposai L'operation, comme un moyen salutaire; cequ'elle refusa avec une resistance inconcevable, malgré Les instances que nous Luy fimes moi et Le curé de La paroisse.

Désesperant de gagner aucune chose sur ~~son~~ L'esprit de cette femme j'eu recours a quelques topiques tels que Le cataplasme emoillent, &c bien persuadé de leurs inutilité dans cette circonstance et je La Laissai jusqu'au Lendemain matin. De retour chez elle, Les choses étaient dans Le même etat que je Les avait Laissé et que j'avais prevu, et persistant toujours a rejetter L'operation, Je L'abandonnai.

Huit jours se passerent dans cette meme situation et je fus singulierement surpris, Lorsque je vis, ce pierre pierre chez moi pour reclamer mes secours, m'assurant de plus, qu'elle se soumettroit a L'operation si je La decidait necessaire.

On aura pas de peine a se persuader, qu'elle fut ma repugnance apres L'avoir Laissé dans L'etat dont je viens de faire l'histoire et ce ne fut qu'apres beaucoup d'instances de sa part que je Lui promis de partir.

Arrivai à La maison pour La 2e fois, je reconnus en elle assez de courage pour pratiquer L'operation et comme mon but, était de procurer par La suite une issüe aux matieres stercorales par cette voye (En cas d'impossibilité de faire autrement) Je Lui proposai donc ce secours cequ'elle acceptat.

Les choses toutes disposés j'y procedai en presence du Sr Chalette chirurgien de cet endroit. Les tégumens ouvert, Le tissu cellulaire, Les vaisses et quelques glandes inguinales se presenterent dans un etat de

mortification. parvenu au sac, meme phenomena. Le mauvais etat ou étaient les choses, me fit jugeai de la necessité indispensable d'jncisser toute l'etendüe de la tumeur ce que je fis, et aussitot je fus jnondé de matiers stercorales, très fluides et très fetides. Cette ouverture m'jnstruisit de l'etat de l'jntestin et je senti à la faveur du doigt, qu'il n'était que pincée dans un des point de la circonference de son Diamêtre.

Je ne doutai plus, que cette femme quoique dans une position qui menaçait ses jours n'echappa des bras de la mort par l'anus artificiel que je venait de lui faire et qu'elle eprouverait le sort de ceux qui sont l'objet du mémoire de mr. Sabatier. En Effet, par une Diete convenable aidé de pansement methodiques, les parties sphacelés entrerent en suppuration, les matieres prirent leur cours et au bout de trois semaines elles commencerent a prendre la ~~voye~~ ordinaire et jnsensiblement la playe diminua de grandeur pour ne plus les laisser passer qu'en très petite quantité et enfin la cicatrice se fit au bout de 9 mois et quelque jours : elle accoucha 7 mois et $\frac{1}{2}$ après son operation d'un gros garçon, qui jouisse l'un et l'autre d'une santé parfaite, a la Difference près que la mere ressent de tems a autre des petites douleurs jntestinales qui est presque jndispansables dans une occurrence semblable.

Cette observation est d'autant plus jnteressante, qu'elle nous apprend ~~non~~ seulement les ressources de l'art, mais encore par sa forme exterieure a distinguer cette espece d'hernie d'avec les autres qui sont formés par une anse plus ou moins considerable de l'jntestin et dont leur formes circonscripte et jnégale, different essentiellement de celle qui fait l'objet de cette observation. Cette Distinction devient entermement necessaire pour la pratique, en ce qu'elle nous donne un signe pathognomonique, dont

aucun auteur n'a fait mention jusqu'ici ~~[illegible]~~ de l'existence du contenu renfermé dans le sac herniaire et prolongé jusqu'à ce point. ainsi les ressources de l'art deviendront toujours efficaces dans ~~un~~ pareil cas, Malgré l'espace de tems qui s'estoit écoulé et l'état de foiblesse où était réduit notre malade.